



Kennzeichnung der Dienstkleidungsträger der Feuerwehren Bayerns

(Anlage 2 und 3 zur AVBayFwG)



Sonderdruck für die Feuerwehren Bayerns

Sonderdruck

Kennzeichnung der Dienstkleidungsträger der Feuerwehren Bayerns

(Anlage 2 und 3 zur AVBayFwG)

Zielsetzung des Sonderdrucks

Wegen des Umfanges werden in diesem Sonderdruck die Anlagen 2 und 3 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes abgedruckt. Rechtlich verbindlich ist die im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlichte Fassung.

Inhaltsverzeichnis

§ 19 AVBAYFWG

Kennzeichnung der Dienstkleidungsträger der Feuerwehren.....	6
--	---

KENNZEICHNUNG DER DIENSTKLEIDUNGSTRÄGER DER BERUFSFEUERWEHREN

1. Ärmelabzeichen	7
2. Mützenabzeichen	7
3. Mützenkokarde	8
4. Mützenriemen	8
5. Mützenschnur	9
6. Deckelbiese der Bergmütze	10
7. Dienstgradabzeichen	10
8. Funktionsabzeichen	12
9. Knöpfe der Dienstkleidung	13

KENNZEICHNUNG DER DIENSTKLEIDUNGSTRÄGER DER FREI- WILLIGEN FEUERWEHREN UND DER PFLICHTFEUERWEHREN

1. Ärmelabzeichen	14
2. Kragen- und Mützenabzeichen	15
3. Mützenkokarde	15
4. Mützenriemen.....	16
5. Mützenschnur	16
6. Deckelbiese der Bergmütze	16
7. Dienstgradabzeichen	17
8. Funktionsabzeichen.....	18
9. Dienstaltersabzeichen	22
10. Knöpfe der Dienstkleidung.....	22

KENNZEICHNUNG DER DIENSTKLEIDUNGSTRÄGER DER FEUERWEHREN IN BAYERN

Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes – AVBayFwG –, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 30. September 2009 (GVBl Nr. 21/2009, S. 530), regelt in § 19 und in den Anlagen 2 und 3 die Kennzeichnung der Dienstkleidungsträger der Feuerwehren. Wegen des Umfangs werden die Anlagen 2 und 3 der Verordnung als gesondertes Merkblatt herausgegeben.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit sind im Merkblatt einige bildliche Darstellungen abweichend von der im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlichten Fassung der Anlagen 2 und 3 zur AVBayFwG – z. B. farbig – dargestellt. Rechtlich verbindlich ist dabei nur die im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlichte Fassung.

§ 19 KENNZEICHNUNG DER DIENSTKLEIDUNGSTRÄGER DER FEUERWEHREN

- (1) Die Dienstkleidungsträger der Berufsfeuerwehren tragen die in der Anlage 2 beschriebenen und abgebildeten Kennzeichen.
- (2) ¹Die Dienstkleidungsträger der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren tragen die in der Anlage 3 beschriebenen und abgebildeten Kennzeichen. ²Hauptberufliche Kräfte Freiwilliger Feuerwehren gemäß Art. 12 Abs. 1 und 2 Satz 1 BayFwG, die eine beamtenrechtlich vorgesehene Laufbahnprüfung für den feuerwehrtechnischen Dienst erfolgreich abgelegt haben, sind berechtigt, die ihrem Amt und ihrer Funktion entsprechenden Kennzeichen gemäß Anlage 2 zu tragen. ³Als Ärmelabzeichen ist jedoch das der Freiwilligen Feuerwehr oder Pflichtfeuerwehr des Standortes zu tragen.
- (3) ¹Angehörige von Werkfeuerwehren dürfen die Kennzeichen gemäß Anlage 3 tragen. ²Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
- (4) Bei der Ausübung einer Verbandstätigkeit können Kennzeichen getragen werden, die auf die besondere Funktion innerhalb des Verbandes hinweisen.

Anlage 2 (zu § 19 Abs. 1)

KENNZEICHNUNG DER DIENSTKLEIDUNGSTRÄGER DER BERUFSFEUERWEHREN

1. Ärmelabzeichen

Ausführung:

Schwarzes oder dunkelblaues Stoffabzeichen mit eingearbeitetem Stadtwappen, gold- oder silberbestickt oder eingewebt.

Träger:

Sämtliche Dienstkleidungsträger

Trageweise:

Linker Oberärmel von Diensthemd, Dienstrock, Dienstmantel und Schutzjacke oder -mantel; 130 mm unterhalb der Armkugel.

Mit Zustimmung der zuständigen Bundesbehörde kann das Bundeswappen oder ein ähnliches Emblem als zusätzliches Ärmelabzeichen an gleicher Stelle am rechten Oberärmel getragen werden.



2. Mützenabzeichen

Ausführung:

Stadtwappen als Metallschild

Träger:

Sämtliche Dienstkleidungsträger

Trageweise:

An der Schirmmütze in der Mitte des Oberteils, an der Bergmütze im oberen Teil des Mützenbundes



3. Mützenkokarde

Ausführung:

Gestanzte Metallrosette in Einheitsgröße, Farbe weiß-blau

Träger:

Sämtliche Dienstkleidungsträger

Trageweise:

In der Mitte des Mützenbundes der Schirmmütze

4. Mützenriemen

Ausführung:

Lackleder, 14 mm breit, verstellbar; Farbe – einschließlich der Befestigungsknöpfe (Ø 12 mm) – schwarz, glänzend

Träger:

Laufbahngruppe des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes; Vorbereitungsdienst aller Laufbahnen

Trageweise:

Am Mützenbund der Schirmmütze

5. Mützenschnur

Ausführung und Träger:

Metallkordel, 5 mm dick, 2fach, verstellbar; Farbe – einschließlich der Mützenknöpfe nach DIN 14941 –

silber, matt, rot durchwirkt, für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst mit Hauptbrandmeisterprüfung,

silber, matt, für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst

gold, matt, für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst

Trageweise:

Am Mützenbund der Schirmmütze

Mützenabzeichen

Mützenkokarde

Mützenschnur



Muster für die
Kennzeichnung einer
Schirmmütze

6. Deckelbiese der Bergmütze

Ausführung und Träger:

Metallgespinst in der Naht zwischen Mützenbund und Mützendeckel eingearbeitet; Farbe

silber, matt, für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst

gold, matt, für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst

7. Dienstgradabzeichen

Ausführung:

Schwarzes Stoffabzeichen mit roten, silber- oder goldfarbenen Balken, Größe 8 x 60 mm


Träger

Balken

Beamte des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes:

Brandmeister

1 x rot



Oberbrandmeister

2 x rot




Hauptbrandmeister
(ohne Prüfung,
Rettungsassistent)

3 x rot




Hauptbrandmeister
(mit Hauptbrandmeisterprüfung)

3 x rot mit
silbernem Rand



Hauptbrandmeister mit Zulage
(mit Hauptbrandmeisterprüfung)

4 x rot mit
silbernem Rand



Beamte des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes:

Brandinspektor	1 x silber	
Brandoberinspektor	2 x silber	
Brandamtmann	3 x silber	
Brandamtsrat	4 x silber	
Brandoberamtsrat	5 x silber	


Beamte des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes:

Brandrat	1 x gold	
Brandoberrat	2 x gold	
Branddirektor	3 x gold	
Leitender Branddirektor	4 x gold	
Oberbranddirektor der Landeshauptstadt München	5 x gold	

Beamte im Vorbereitungsdienst:

Brandoberinspektor-
anwärter

1 x silber,
schwarz
durchwirkt



Brandreferendar

1 x gold,
schwarz
durchwirkt



Trageweise:

Linker Oberärmel von Dienstrock,
Dienstmantel, Schutzjacke oder -mantel; Ansatzpunkt 100 mm über
Ärmelabschluss

8. Funktionsabzeichen

8.1 Funktionsabzeichen am Helm

8.1.1 Feste Funktionsabzeichen (Kennzeichnung organisatorischer Funktionen)

Festes Funktions-
abzeichen am Helm
der Leiter einer
Berufsfeuerwehr

Ausführung:


2 witterungsbeständige, geschlossene
Klebebänder, 20 mm breit, Farbe rot,
reflektierend

Träger:

Leiter der Berufsfeuerwehr

Trageweise:

Unteres Band auf Reflexstreifen, zwei-
tes Band 10 mm darüber



8.1.2 Veränderliche Funktionsabzeichen (Kennzeichen taktischer Funktionen)

Ausführung:

Witterungsbeständiges, geschlossenes Gummiband, Breite 10 mm (schmal) oder 20 mm (breit); Farbe schwarz oder rot

Träger:

- Fahrzeugführer als Führer einer Gruppe¹
1 Band (schmal, schwarz)
- Einsatzleitdienst Bestimmung der Träger in der Dienstordnung des Standortes, z. B.
 - › Inspektionsdienst
1 Band (schmal, rot)
 - › Direktionsdienst
1 Band (breit, rot)
- Zugführer
1 Band (breit, schwarz)

¹Fahrzeugführer als Führer einer Staffel oder eines Trupps werden nicht gesondert gekennzeichnet

Diese Abzeichen sind nur während der Ausübung der jeweiligen Funktion zu tragen.

Trageweise:

In Höhe des Reflexstreifens; der Reflexstreifen darf dabei ganz oder teilweise verdeckt werden

8.2 Funktionsabzeichen auf dem Rücken der Jacke / Überjacke (Ergänzende Kennzeichnung organisatorischer und taktischer Funktionen)

Ausführung:

Auf der Jacke/Überjacke zu befestigendes Band (z. B. Klettband) mit weißer Schrift auf rotem Grund und weißer Umrandung – auch reflektierend – zur Funktionskennzeichnung (z. B. Einsatzleiter); Buchstabenhöhe 40 mm

Die Rückenaufschrift kann ergänzend zu den Funktionsabzeichen am Helm getragen werden, ist aber nur während der Ausübung der entsprechenden Funktion zu tragen.

9. Knöpfe der Dienstkleidung

Ausführung und Träger:

Knöpfe nach DIN 14941; Farbe

gold, matt,

für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst

silber, matt,

für alle anderen Dienstkleidungsträger


Anlage 3 (zu § 19 Abs. 2)

KENNZEICHNUNG DER DIENSTKLEIDUNGSTRÄGER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN UND DER PFLICHTFEUERWEHREN

1. Ärmelabzeichen

Ausführung:

Rotes Stoffabzeichen, heraldische Form, silberweiß bestickt oder eingewebt, kleines Staatswappen. An die Stelle des kleinen Staatswappens kann das Gemeindewappen treten oder bei Ortsfeuerwehren mit Zustimmung der Gemeinde das Wappen des Gemeindeteils, der früher eine eigene Gemeinde mit eigenem Wappen war. Das Ärmelabzeichen enthält die Bezeichnung der gemeindlichen Feuerwehr.



Die Kreisbrandräte, die Kreisbrandinspektoren und Kreisbrandmeister führen an Stelle des Orts- oder Gemeindennamens den Namen des Landkreises nach der Verordnung zur Bestimmung der Namen der Landkreise und der Sitze der Kreisverwaltungen (BayRS 1012-3-2-I). An die Stelle des kleinen Staatswappens kann das Landkreiswappen treten.

Der Orts-, Gemeinde- oder Landkreisname wird ohne Schriftband eingestickt oder eingewebt.

Träger:

Sämtliche Dienstkleidungsträger

Trageweise:


Linker Oberärmel von Diensthemd, Dienstrock, Dienstmantel, Schutzanzug und Überjacke, 130 mm unterhalb der Armkugel

Mit Zustimmung der zuständigen Bundesbehörde kann das Bundeswappen oder ein ähnliches Emblem als zusätzliches Ärmelabzeichen an gleicher Stelle am rechten Oberärmel getragen werden.

2. Kragen- und Mützenabzeichen

Ausführung und Träger:

Feuerwehrwappen als Metallschild mit der Darstellung des Feuerwehrsymbols; Farbe



altsilber, matt,

für Feuerwehranwärter bis Hauptlöschmeister

silber, matt,

für Brandmeister bis Hauptbrandmeister, Technische Fachberater Feuerwehr, Feuerwehrärzte und sonstige besondere Funktionsträger (vgl. Nr. 8.1.2), Kommandanten, Kreis- und Stadtbrandmeister

gold, matt,

für Kreis- und Stadtbrandinspektoren sowie Kreis- und Stadtbrandräte

Trageweise:

Als Kragenabzeichen beiderseitig über den Kragenecken von Dienstrock, als Mützenabzeichen bei Schirmmützen in der Mitte des Oberteils, bei Bergmützen im oberen Teil des Mützenbundes

3. Mützenkokarde

Ausführung:

Gestanzte Metallrosette in Einheitsgröße, Farbe weiß-blau

Träger:

Sämtliche Dienstkleidungsträger

Trageweise:

In der Mitte des Mützenbundes der Schirmmütze

4. Mützenriemen

Ausführung:

Lackleder, 14 mm breit, verstellbar, Farbe einschließlich der Befestigungsknöpfe (Ø 12 mm) schwarz, glänzend

Träger:

Feuerwehranwärter bis Hauptlöschmeister

Trageweise:

Am Mützenbund der Schirmmütze

5. Mützenschnur

Ausführung und Träger:

Metallkordel, 6 mm dick, 2fach, verstellbar, Farbe einschließlich der Mützenknöpfe nach DIN 14941

silber, matt,

für Brandmeister bis Hauptbrandmeister, Technische Fachberater Feuerwehr, Feuerwehrärzte und sonstige besondere Funktionsträger (vgl. Nr. 8.1.2), Kommandanten, Kreis- und Stadtbrandmeister

gold, matt,

für Kreis- und Stadtbrandräte sowie Kreis- und Stadtbrandinspektoren

Trageweise:

Am Mützenbund der Schirmmütze

6. Deckelbiese der Bergmütze

Ausführung und Träger:

Metallgespinst, in die Naht zwischen Mützenbund und Mützendeckel eingearbeitet; Farbe

silber, matt,

für Brandmeister bis Hauptbrandmeister, Technische Fachberater Feuerwehr, Feuerwehrärzte und sonstige besondere Funktionsträger (vgl. Nr. 8.1.2), Kommandanten, Kreis- und Stadtbrandmeister

gold, matt,

für Kreis- und Stadtbrandräte sowie Kreis- und Stadtbrandinspektoren

7. Dienstgradabzeichen

Ausführung:

Schwarzes Stoffabzeichen mit roter Umrandung und roten oder silberfarbenen Balken, Größen 5 x 30 mm (schmal) und 8 x 30 mm (breit)

Träger

Balken

Feuerwehrmann,
Feuerwehrfrau

1 x rot schmal



Oberfeuerwehrmann,
Oberfeuerwehrfrau

2 x rot schmal



Hauptfeuerwehrmann,
Hauptfeuerwehrfrau

3 x rot schmal



Löschmeister,
Löschmeisterin

2 x rot schmal
1 x silber schmal



Oberlöschmeister,
Oberlöschmeisterin

1 x rot schmal
2 x silber schmal



Hauptlöschmeister,
Hauptlöschmeisterin

3 x silber schmal




Brandmeister,
Brandmeisterin

2 x silber schmal
1 x silber breit



Oberbrandmeister,
Oberbrandmeisterin

1 x silber schmal
2 x silber breit



Hauptbrandmeister,
Hauptbrandmeisterin

3 x silber breit



Trageweise:

Linker Oberärmel von Dienstrock und Dienstmantel, Ansatzpunkt 100 mm über Ärmelabschluss

8. Funktionsabzeichen

8.1 Funktionsabzeichen am Ärmel

8.1.1 Führungskräfte

Ausführung:

Schwarzes Stoffabzeichen mit roter oder goldfarbener Umrandung oder goldfarbenen Balken, Größen 5 x 30 mm (schmal) und 8 x 30 mm (breit)

Kommandant	1 x gold schmal, Umrandung rot	
Kreis- und Stadtbrandmeister	2 x gold schmal, Umrandung rot	
Kreis- und Stadtbrandinspektor	3 x gold breit, Umrandung gold	
Kreis- und Stadtbrandrat	4 x gold breit, Umrandung gold	

Trageweise:

Linker Oberärmel von Dienstrock und Dienstmantel, Ansatzpunkt 100 mm über Ärmelabschluss. Nur Kommandanten in kreisangehörigen Gemeinden tragen über dem Dienstgradabzeichen zusätzlich das Funktionsabzeichen. Bei den übrigen Trägern von Funktionsabzeichen entfällt das Dienstgradabzeichen.

8.1.2 Spezialkräfte

Ausführung:


Schwarzes Stoffabzeichen in der Form eines gleichschenkligen, auf der Grundlinie stehenden Dreiecks; Symbol (bei Ärzten), Umgrenzungslinien und Schrift silber gestickt oder eingewebt

Funktionsabzeichen für Spezialkräfte können mit der weiblichen Funktionsbezeichnung getragen werden

Träger:

Technische Fachberater Feuerwehr und Feuerwehrärzte

Weitere Spezialkräfte und besondere Funktionsträger mit Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern



Trageweise:

Linker Oberärmel von Dienstrock und Dienstmantel, Ansatzpunkt 100 mm über Ärmelabschluss, gegebenenfalls oberhalb von schon vorhandenen anderen Abzeichen

8.2 Funktionsabzeichen am Helm

8.2.1 Feste Funktionsabzeichen (Kennzeichnung organisatorischer Funktionen)

Ausführung:

Wasserbeständige Klebestreifen
als Balken, Größe 9x40 mm,
Farbe rot

Träger:

Kommandant

1 Balken

Kreis- und Stadtbrandmeister

2 Balken

Kreis- und Stadtbrandinspektor


3 Balken

Kreis- und Stadtbrandrat

4 Balken

Trageweise:

Auf der Vorderseite des Helms, senkrecht in der Mitte 2 mm über dem Reflexstreifen; Abstand der Balken voneinander je 3 mm.



8.2.2 Veränderliche Funktionsabzeichen (Kennzeichen taktischer Funktionen)

Ausführung:

Witterungsbeständiges, geschlossenes Gummiband, Breite 10 mm (schmal) oder 20 mm (breit); Farbe schwarz oder rot

Träger:

Fahrzeugführer als Führer einer Gruppe¹

1 Band (schmal, schwarz)

Zugführer

1 Band (breit, schwarz)

Abschnittsleiter

1 Band (schmal, rot)

Einsatzleiter

1 Band (breit, rot)

Diese Abzeichen sind nur während der Ausübung der jeweiligen Funktion zu führen.

Trageweise:

In Höhe des Reflexstreifens; der Reflexstreifen darf dabei ganz oder teilweise verdeckt werden.

¹Fahrzeugführer als Führer einer Staffel oder eines Trupps werden nicht gesondert gekennzeichnet

8.3 Funktionsabzeichen auf dem Rücken der Jacke/Überjacke (Ergänzende Kennzeichnung organisatorischer und taktischer Funktionen)

Ausführung:

Auf der Jacke/Überjacke zu befestigendes Band (z. B. Klettband) mit weißer Schrift auf rotem Grund und weißer Umrandung – auch reflektierend – zur Funktionskennzeichnung (z. B. Einsatzleiter); Buchstabenhöhe 40 mm.

Die Rückenaufschrift kann ergänzend zu den Funktionsabzeichen am Helm getragen werden, ist aber nur während der Ausübung der entsprechenden Funktion zu tragen.

9. Dienstaltersabzeichen

Ausführung:

Stoffabzeichen, Farbe gold oder silber, matt, auf schwarzem Grund

10jährige Dienstzeit



20jährige Dienstzeit



30jährige Dienstzeit



40jährige Dienstzeit



Träger:

Sämtliche Dienstkleidungsträger mit vollendeter 10-, 20-, 30- oder 40jähriger Dienstzeit

Trageweise:

Rechter Oberärmel von Dienstrock und Dienstmantel; Ansatzpunkt 100 mm über Ärmelabschluss.

10. Knöpfe der Dienstkleidung

Ausführung und Träger:

Knöpfe nach DIN 14941; Farbe

gold, matt,

für Kreis- und Stadtbrandräte sowie Kreis- und Stadtbrandinspektoren

silber, matt,

für alle anderen Dienstkleidungsträger

Für die Knöpfe am Bund der Bergmütze gelten die gleichen Farben.

IMPRESSUM


Herausgeber: Staatliche Feuerwehrscheule Würzburg,
Weißenburgstr. 60, 97082 Würzburg

Gestaltung: Staatliche Feuerwehrscheule Würzburg,
Sachgebiet Lehr- und Lernmittel

Druck: RUDOLPH DRUCK OHG, Ebertshausen

Version: 9.3

Auflage 5.000, 10/2017



www.sfs-w.de

Kosten abhängig vom
Netzbetreiber
